

Datavideo/Marshall/SKAARHOJ/Fortinge/Science Image/QDCAM 製品 標準価格表(アルファベット順)
 株式会社 M&Inext TEL : 045-415-0203 URL : <https://minext.jp/> MAIL : contact@minext.jp

datavideo URL : <https://datavideo.jp/>

2026/1/1発注分より

※「在庫」○：在庫有（複数個希望の場合は要ご連絡）、－：取寄せ（納期2~3週間かかります）、×：長期欠品

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格(税別)
D-1	-	○	○	AD-10	オーディオディレイボックス	68,000
D-2	-	○	○	AD-300	プロオーディオディレイボックス	180,000
D-3	-	-	○	BC-15CN	4K CSマウントPOV NDI カメラ	200,000
D-4	-	-	○	BC-15PN	4K POV NDI カメラ	210,000
D-5	在庫限	-	-	BR-01	TLM-430用マウントブラケット	6,600
D-6	-	-	○	CA-64	DV変換アダプターケーブル 30cm(IEEE1394 (6ピンメス-4ピンオス)	2,300
D-7	-	-	○	CAD-01	XLR to RCA アッテネーター (2pcs/set)	6,100
D-8	在庫限	○	○	CAP-1	SDI to USB 3.0 キャプチャーボックス	79,000
D-9	-	-	○	CAP-2A	HDMI to USB-C キャプチャーボックス	55,000
D-10	-	-	○	CAP-4	4K HDMI to USB-C キャプチャーボックス	70,000
D-11	-	-	○	CB-3	XLR5ピン インターカム ケーブル 20m	12,000
D-12	-	-	○	CB-4	XLR5ピン インターカム ケーブル 50m	24,000
D-13	-	-	○	CB-7	タリーケーブル(TB-5とTD-2,TD-3の接続ケーブル)1.2m	600
D-14	-	-	○	CB-8	XLRアダプター(Φ3.5mmミニプラグ)	2,300
D-15	-	-	○	CB-28	SE-2800/HS-2800用タリーケーブル(TB-5、ITC-100、AM-100用)	4,500
D-16	-	-	○	CB-601	ミニXLR変換ケーブル ミニXLR 3P [メス] - XLR 3P [オス] 72cm	2,500
D-17	-	-	○	CB-602	ミニXLR変換ケーブル ミニXLR 3P [メス] - XLR 3P [メス] 72cm	2,500
D-18	-	○	○	DAC-45	4K対応 アップダウンクロスコンバーター	198,000
D-19	-	○	○	DAC-60	3G/HD/SD-SDI to VGAコンバーター	75,000
D-20	-	○	○	DAC-70	HDMI/SDI/VGA アップダウンクロスコンバーター	135,000
D-21	-	○	○	DAC-8P 4K	4K対応 12G-SDI to HDMIコンバーター	120,000
D-22	-	○	○	DAC-90	SDI オーディオディエンベデッダー	83,000
D-23	-	○	○	DAC-91	SDI オーディオエンベデッダー	94,000
D-24	-	○	○	DAC-9P4K	4K対応 HDMI to SDIコンバーター	120,000
D-25	-	○	○	DVK-400	4K クロマキー(HDMI/SDI対応)	450,000
D-26	在庫限	○	○	HBT-10	4K対応 HD Base T トランスマッター	85,800
D-27	在庫限	○	○	HBT-11	4K対応 HD Base T レシーバー	91,300
D-28	-	-	○	HDR-2	4KレコーダーH265対応	220,000
D-29	-	○	○	HDR-80	ProRes 4K レコーダー(デスクトップ型)	550,000
D-30	-	-	○	HDR-90	ProRes 4K レコーダー(1U ラックマウント型)	550,000
D-31	-	-	○	HE-2	SSD/HDDマウント金具(HDR-10・HRS-30用)	9,000
D-32	-	-	○	HE-3	ハードディスクレコーダー用 2.5インチSATA HDDカートリッジ	13,500
D-33	-	-	-	HE-Bag	HEシリーズ用 2.5インチSSD/HDDキャリングケース	1,800
D-34	-	○	○	HP-1	ヘッドセット(片耳用)	22,000
D-35	-	○	○	HS-1300	HD対応 6入力ハンドキャリーストリーミングスタジオ	880,000
D-36	-	-	○	HS-1600T MARK2	HD/SD HDBaseT 4入力ハンドキャリーストリーミングスタジオ	1,200,000
D-37	-	-	○	HS-2200	HD対応 6入力ハンドキャリースタジオ	720,000

D-38	-	-	○	-	HS-2600	HD対応8チャンネルポータブルビデオストリーミングスタジオ	1,100,000
D-39	-	-	○	-	HS-2850-12	HD/SD対応 12入力ハンドキャリースタジオ	1,050,000
D-40	-	-	○	-	HS-2850-8	HD/SD対応 8入力ハンドキャリースタジオ	950,000
D-41	-	-	○	-	HS-3200	HD対応 12入力ハンドキャリースト리ーミングスタジオ	1,300,000
D-42	-	-	○	-	HS-4000	4K対応 8入力ハンドキャリーストリーミングスタジオ	2,100,000
D-43	-	○	○	-	ITC-100	インターラムシステム	350,000
D-44	-	-	○	-	ITC-100SL	ITC-100用増設ベルトパック	42,000
D-45	-	○	○	-	KMU-100	4K マルチカメラプロセッサー(4K 切り出し装置)	1,000,000
D-46	-	○	○	-	NVD-35MK2	SDI IPビデオデコーダー	160,000
D-47	-	-	○	-	NVD-40	4K HDMI IPビデオデコーダー	120,000
D-48	-	-	○	-	NVD-45	4K SDI IPビデオデコーダー	210,000
D-49	-	○	○	-	NVS-35	デュアルストリーミングエンコーダー	215,000
D-50	-	-	○	-	PTC-140T	HDBaseT PTZカメラ(色:ブラック)	230,000
D-51	-	-	○	-	PTC-140TW	HDBaseT PTZカメラ(色:ホワイト)	230,000
D-52	-	-	○	-	PTC-145	HDトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	275,000
D-53	-	-	○	-	PTC-145W	HDトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	275,000
D-54	-	-	○	-	PTC-145T	HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	345,000
D-55	-	-	○	-	PTC-145TW	HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	345,000
D-56	-	-	○	-	PTC-155	HDトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	320,000
D-57	-	-	○	-	PTC-155W	HDトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	320,000
D-58	-	○	○	-	PTC-280	4K PTZ カメラ(色:ブラック)	385,000
D-59	-	-	○	-	PTC-280W	4K PTZ カメラ(色:ホワイト)	385,000
D-60	-	○	○	-	PTC-285	4K AT PTZ カメラ(色:ブラック)	480,000
D-61	-	-	○	-	PTC-285W	4K AT PTZ カメラ(色:ホワイト)	480,000
D-62	-	-	○	-	PTC-285G	4K トラッキングPTZカメラ12G-SDI出力付(色:ブラック)	520,000
D-63	-	-	○	-	PTC-285GW	4K トラッキングPTZカメラ12G-SDI出力付(色:ホワイト)	520,000
D-64	-	-	○	-	PTC-285T	4K HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	560,000
D-65	-	-	○	-	PTC-285TW	4K HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	560,000
D-66	-	-	○	-	PTC-305	4K トラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	500,000
D-67	-	-	○	-	PTC-305W	4K トラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	500,000
D-68	-	-	○	-	PTC-305G	4K 20X トラッキングPTZカメラ12G-SDI付(色:ブラック)	580,000
D-69	-	-	○	-	PTC-305GW	4K 20X トラッキングPTZカメラ12G-SDI付(色:ホワイト)	580,000
D-70	-	-	○	-	PTC-305T	4K 20X HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	620,000
D-71	-	-	○	-	PTC-305TW	4K 20X HDBaseTトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	620,000
D-72	-	-	○	-	PTC-325	4K 30XトラッキングPTZカメラ 大型会場向け(色:ブラック)	520,000
D-73	-	-	○	-	PTC-325W	4K 30XトラッキングPTZカメラ 大型会場向け(色:ホワイト)	520,000
D-74	-	-	○	-	PTC-325G	4K 30XトラッキングPTZカメラ(色:ブラック)	550,000
D-75	-	-	○	-	PTC-325GW	4K 30XトラッキングPTZカメラ(色:ホワイト)	550,000
D-76	-	○	○	-	PTR-10MK II	パンチルトリモコンヘッド	480,000
D-77	-	-	○	-	PTR-10TMK II	HDBaseTパンチルトリモコンヘッド	580,000
D-78	-	○	○	-	PTR-15	パンチルトリモコンヘッド	550,000
D-79	-	○	○	-	RMC-180MK II	PTR-10専用コントローラー	220,000
D-80	-	○	○	-	RMC-185	KMU-100専用コントローラー	300,000
D-81	-	-	○	-	RMC-260	SE-1200MU専用コントローラー	132,000

D-82	-	-	○	-	RMC-300A	ユニバーサルリモートコントロールパネル	280,000
D-83	-	-	-	○	RMK-1	ラックマウントブラケット(1U)AD-100M、DAC-45、VS-150用(1, 2台用)	23,000
D-84	-	○	-	-	RMK-2	ラックマウントブラケット(2U)DACシリーズ、VPシリーズ(8台用)	72,000
D-85	-	-	-	-	RP-11	3Uカバーパネル	12,000
D-86	-	-	-	-	RP-12	1Uカバーパネル	7,000
D-87	-	-	-	-	RP-17	ITC-100用ブレイクアウトパネル	37,000
D-88	-	-	○	-	SE-1200MU	HD-SDI対応 6入力スイッチャー	400,000
D-89	-	-	○	-	SE-2600	HD対応 8チャンネルビデオスイッチャー	680,000
D-90	-	-	○	-	SE-2600MU	HD対応 8チャンネルラックマウントスイッチャー	620,000
D-91	-	-	○	-	SE-3200	HD対応 12チャンネルデジタルビデオスイッチャー	950,000
D-92	-	-	○	-	SE-4000	4K 8チャンネルデジタルビデオスイッチャー	1,350,000
D-93	-	-	○	-	SE-500HD	4チャンネル HDMIビデオプレゼンテーションスイッチャー	280,000
D-94	-	-	○	-	SE-650	4入力 HDデジタルビデオスイッチャー	250,000
D-95	-	○	○	-	TB-20	タリー・ボックスコンバーター	30,800
D-96	在庫限	○	○	○	TC-1N	タリー接続ケーブル 1m(Panasonic AG-HMX100用)※入力ソース1~4用	17,600
D-97	在庫限	○	○	○	TC-2N	タリー接続ケーブル 1m(Panasonic AG-HMX100 - TB-20間 接続用)	14,300
D-98	在庫限	○	○	○	TC-200	HD/SD対応 タイトルクリエイター(CG-200ソフトウェア付)	230,000
D-99	-	○	○	-	TD-3	タリーLED(4個セット、緑-赤)	25,000
D-100	在庫限	○	○	○	TLM-102	3G対応 10インチワイド液晶2連モニター(4Uラックマウント型)	360,000
D-101	-	-	○	-	TLM-102K	4K対応 10.1インチワイド液晶2連モニター(4Uラックマウント型)	250,000
D-102	-	○	○	-	TLM-170K	4K対応 UHD 17インチワイド液晶モニター(ディスプレイ型)	790,000
D-103	-	-	○	-	TLM-170KM	4K対応 UHD 17インチワイド液晶モニター(1U引出式ラックマウント型)	880,000
D-104	-	-	○	-	TLM-170KR	4K対応 UHD 17インチワイド液晶モニター(7Uラックマウント型)	820,000
D-105	-	-	○	-	TLM-170V	3G対応 FHD 17.3インチワイド液晶モニター(ディスプレイ型)	360,000
D-106	-	○	○	-	TLM-170VM	3G対応 FHD 17.3インチワイド液晶モニター(1U引出式ラックマウント型)	440,000
D-107	-	-	○	-	TLM-170VR	3G対応 FHD 17.3インチワイド液晶モニター(7Uラックマウント型)	370,000
D-108	-	○	○	○	TLM-700UHD	4K対応 7インチワイド液晶モニター	65,000
D-109	-	○	○	-	TP-300-BRC MK II	プロンプターキット(ワイヤレス・ワイヤード兼用リモコン)ケース付	155,000
D-110	-	○	○	○	TP-500-BRC II	DSLR用プロンプターキット(ワイヤレス・ワイヤード兼用リモコン)ケース付	170,000
D-111	-	-	○	-	TP-650-BRC MK II	ENGカメラ用プロンプターキット(ワイヤレス・ワイヤード兼用リモコン)ケース付	200,000
D-112	-	○	○	-	TP-700	カメラプロンプター	320,000
D-113	-	○	○	-	TP-800 MK II	スピーチプロンプター	280,000
D-114	-	○	○	○	TP-900	PTZカメラプロンプター	320,000
D-115	-	-	○	-	TP-950	PTZカメラプロンプタータブレットタイプ	168,000
D-116	在庫限	-	○	○	VP-445	SDI信号分配器	69,300
D-117	-	○	○	-	VP-597	入力切替付3G対応SDI信号分配器	75,000
D-118	-	○	○	○	VP-633	SDIリピーター(電源供給側)	65,000
D-119	-	○	○	○	VP-634	SDIリピーター	60,000
D-120	-	○	○	○	VP-901	12G SDI 分配器(1x8)	110,000
D-121	-	○	○	○	VP-929	4K HDMI リピーター	16,500
D-122	-	-	○	-	WM-11	壁掛けマウント(PTRシリーズ)	50,000
D-123	-	-	-	○	60/40Glass for TP-300	TP-300用 60/40ガラス	OPEN
D-124	-	-	-	○	60/40Glass for TP-500	TP-500用 60/40ガラス	OPEN
D-125	-	-	-	○	60/40Glass for TP-650	TP-650用 60/40ガラス	OPEN

D-126	-	-	-	<input type="radio"/>	70/30Glass forTP-650MK2	TP-650MK2用 70/30ガラス	OPEN
D-127	-	-	-	<input type="radio"/>	70-30Glass forTP-700	TP-700用 70/30ガラス	OPEN
D-128	-	-	-	<input type="radio"/>	50/50Glass forTP-800	TP-800用 50/50ガラス	OPEN
D-129	-	-	-	<input type="radio"/>	ACアダプタ タイプA(0.5A)	ACアダプタ (12V 0.5A)	OPEN
D-130	-	-	-	<input type="radio"/>	ACアダプタ タイプB(2.0A)	ACアダプタ (12V 2.0A)	OPEN

Marshall URL : <https://marshall-japan.com/>

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格 (税別)	
M-1	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV228	全天候型リップスティックカメラ	99,000
M-2	-	-	<input type="radio"/>	-	CV504	ミニチュアHDカメラ(3G-SDI)	120,000
M-3	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	CV504-WP	全天候型ミニチュアHDカメラ(3G-SDI)	135,000
M-4	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV508	マイクロPOVカメラ(HDMI/3G-SDI)	143,000
M-5	-	-	<input type="radio"/>	-	CV566	Genlock SYNC付 マイクロHDカメラ(HDMI/3G-SDI)	165,000
M-6	-	-	<input type="radio"/>	-	CV568	Genlock SYNC付 ミニチュアグローバルシャッターカメラ(3G-SDI/HDMI)	242,000
M-7	-	-	<input type="radio"/>	-	CV570	ミニチュアHDカメラ(NDI/HX3、SRT、HDMI)	231,000
M-8	-	-	<input type="radio"/>	-	CV574	ミニチュア4K(UHD60)カメラ(NDI/HX3、SRT、HDMI)	269,500
M-9	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV348	コンパクトカメラ(3G-SDI)	132,000
M-10	-	-	<input type="radio"/>	-	CV366	Genlock付き コンパクトHDカメラ(3G-SDI/HDMI)	165,000
M-11	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV368	Genlock付き コンパクトグローバルシャッターカメラ(3G-SDI/HDMI)	275,000
M-12	-	-	<input type="radio"/>	-	CV370	コンパクトPOVカメラ(NDI/HX3、HDMI)	242,000
M-13	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV374	コンパクト4KUHD60カメラ(NDI/HX3、SRT、HDMI)	272,800
M-14	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV380-CS	コンパクト4K30カメラ(6G-SDI/HDMI)	330,000
M-15	-	-	<input type="radio"/>	-	CV420e	コンパクト IP/HDI/USB ストリームカメラ	297,000
M-16	-	-	<input type="radio"/>	-	CV420Ne	コンパクト NDI/HDI/USB ストリームカメラ	319,000
M-17	-	-	<input type="radio"/>	-	CV355-10X	10x ズームカメラ 3GSDI/HDMI(HD60)	214,500
M-18	-	-	<input type="radio"/>	-	CV355-27X-IP	UHD 27x ボックスカメラ(IP/3G-SDI)	390,000
M-19	-	-	<input type="radio"/>	-	CV355-27X-ND3	UHD 27x ボックスカメラ(HDMI/ND3)	450,000
M-20	-	-	<input type="radio"/>	-	CV355-30X-NDI	25x ズームカメラ NDI/3GSDI/HDMI(HD60)	380,000
M-21	-	-	<input type="radio"/>	-	CV605-BK	5x HD60 IP PTZカメラ(色:ブラック)	209,000
M-22	-	-	<input type="radio"/>	-	CV605-WH	5x HD60 IP PTZカメラ(色:ホワイト)	209,000
M-23	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	CV605-U3	USB-C/HDMI/IP付 5x PTZ HD カメラ-U3(色:ブラック)	220,000
M-24	-	-	<input type="radio"/>	-	CV605-U3W	USB-C/HDMI/IP付 5x PTZ HD カメラ-U3(色:ホワイト)	220,000
M-25	-	-	<input type="radio"/>	-	CV612-TBI	12x AIオートトラックおよびフレーミングPTZカメラ(色:ブラック)	242,000
M-26	-	-	<input type="radio"/>	-	CV612-TWI	12x AIオートトラックおよびフレーミングPTZカメラ(色:ホワイト)	242,000
M-27	-	-	<input type="radio"/>	-	CV620-BI2	HD 20x PTZカメラ(IP、3GSDI、HDMI、USB 3.0)(色:ブラック)	495,000
M-28	-	-	<input type="radio"/>	-	CV620-WI2	HD 20x PTZカメラ(IP、3GSDI、HDMI、USB 3.0)(色:ホワイト)	495,000
M-29	-	-	<input type="radio"/>	-	CV630-BI	25x UHD IP (HEVC) PTZカメラ(色:ブラック)	748,000
M-30	-	-	<input type="radio"/>	-	CV630-WI	25x UHD IP (HEVC) PTZカメラ(色:ホワイト)	748,000
M-31	-	-	<input type="radio"/>	-	CV630-IP	30x UHD30 IP(HEVC)PTZカメラ-IP(色:ブラック)	550,000
M-32	-	-	<input type="radio"/>	-	CV630-IPW	30x UHD30 IP(HEVC)PTZカメラ-IPW(色:ホワイト)	550,000
M-33	-	-	<input type="radio"/>	-	CV730-BHN	UHD60 PTZ 30xカメラ Full-NDI(色:ブラック)	935,000
M-34	-	-	<input type="radio"/>	-	CV730-WHN	UHD60 PTZ 30xカメラ Full-NDI(色:ホワイト)	935,000
M-35	-	-	<input type="radio"/>	-	CV730-BK	30x UHD60 IP(HEVC)PTZカメラ(色:ブラック)	715,000

M-36	-	-	○	-	CV730-WH	30x UHD60 IP(HEVC)PTZカメラ(色:ホワイト)	715,000
M-37	New	-	○	-	ML-454-V3	4.5インチ4連ラックモニター	480,000
M-38	-	-	○	-	ML503	5インチ3連ラックモニター(2Uラックマウント型)	462,000
M-39	-	-	○	-	ML702	7インチ2連ラックモニター(3Uラックマウント型)HDMI, 3GSDI	242,000
M-40	New	-	○	-	ML702-V2	7インチ2連ラックモニター(3Uラックマウント型)	310,000
M-41	-	-	○	-	V-702W	7インチ2連ラックモニター, 波形付き(3Uラックマウント型)	308,000
M-42	New	-	○	-	V-702W-12G-V2	7インチ2連ラックモニター, 波形付き12G(3Uラックマウント型)	650,000
M-43	-	○	○	-	AR-AM4-BG-2	アナログオーディオモニター	154,000
M-44	-	-	-	-	CV-0622-5MP	M12レンズ HDパリフォーカル(ミニチュアカメラ共通用)(CV-0622-5MP)	11,000
M-45	-	○	-	-	CV-2812-3MP	M12レンズ HDパリフォーカル(ミニチュアカメラ共通用)(CV-2812-3MP)	5,500
M-46	-	○	-	-	CV-4702.3-3MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4702.3-3MP)	7,480
M-47	-	-	-	-	CV-4702.8-3MP-IR	M12レンズ HDプライム IR(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4702.8-3MP-IR)	7,480
M-48	-	-	-	-	CV-4706-3MP-IR	M12レンズ HDプライム IR(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4706-3MP-IR)	7,700
M-49	-	-	-	-	CV-4708.0-3MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4708.0-3MP)	7,700
M-50	-	○	-	-	CV-4712.0-3MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4712.0-3MP)	7,700
M-51	-	-	-	-	CV-4716.0-2MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV-4716.0-2MP)	7,700
M-52	-	-	-	-	CV-4804.4-12MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV4804.4-12MP)	14,300
M-53	-	-	-	-	CV4804-8MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV4804-8MP)	9,900
M-54	-	-	-	-	CV4808-8MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV4808-8MP)	9,900
M-55	-	-	-	-	CV4812-8MP	M12レンズ HDプライム(ミニチュアカメラ共通用)(CV4812-8MP)	9,900
M-56	-	○	-	○	CV-LENS-PACK	M12レンズパック(2.3mm2.8mm6.0mm8.0mm12.0mm16mm)	44,000
M-57	-	-	-	-	C1670-8MP	Cマウントレンズ 4K パリフォーカル(CV348,366,368用) (C1670-8MP)	66,000
M-58	-	○	-	-	CS1150-8MP	CSマウントレンズ 4K パリフォーカル(CV348,366,368用) (CS1150-8MP)	60,500
M-59	在庫限	○	-	○	CS-2.8-10MP	CSマウントレンズ 4K 固定プライム(CV348,366,368用) (CS-2.8-10MP)	35,200
M-60	-	○	-	-	CS-3.2-12MP	CSマウントレンズ 4K (CV380-CS用) (CS-3.2-12MP)	23,000
M-61	-	-	-	-	CS-3610-8MP	CSマウントレンズ パリフォーカル(CV348,366,368用) (CS-3610-8MP)	44,000
M-62	-	-	-	-	CS-3816-8MP-V2	CSマウントレンズ パリフォーカル(CV348,366,368用) (CS-3816-8MP-V2)	143,000
M-63	-	○	-	○	CS-5.0-12MP	CSマウントレンズ 4K (CV380-CS用) (CS-5.0-12MP)	22,000
M-64	-	-	-	-	VS-M2812-4MP	CSマウントレンズ (CV348,366,368用)(VS-M2812-4MP)	27,500
M-65	-	○	-	-	VS-M550-5	CSマウントレンズ (CV348,366,368用)(VS-M550-5)	33,000
M-66	-	○	-	-	VS-M660	CSマウントレンズ (CV348,366,368用)(VS-M660)	35,200
M-67	-	○	○	-	CV-RCP-V2	タッチスクリーン RCP Vers.2	264,000
M-68	-	○	○	-	VS-PTC-200	コンパクトPTZカメラ コントローラー	137,500
M-69	-	-	○	-	VS-PTC-300	IP / NDI®PTZカメラ コントローラ	270,000
M-70	-	-	-	○	CS-XW4B	コンパクトカメラ用端子	OPEN
M-71	-	-	-	-	CV504WP-NDF	CV504WP用NDフィルターセット(3種パック ND4、ND16、ND64)	OPEN
M-72	-	○	-	-	CV-BATT-PAC	ポータブルカメラパワーキット(12Vコネクター付)	13,200
M-73	-	○	-	○	CVM-6	CV228用ホルダー	9,350
M-74	-	○	-	-	CVM-20	ボールマウントクランプ	11,000
M-75	-	-	-	○	CV-OP-M8M	延長用マルチケーブル8m	OPEN
M-76	-	-	-	○	CV-USB-AC(5V)	CV228用USB-AC(5V)	OPEN
ML-1	-	-	-	-	V-PL26CS-R	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(2.6mm f2.8 CS Mount Right Angle)	OPEN
ML-2	-	-	-	-	V-PL27-CS-120	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(2.7mm CS 1/4")	OPEN
ML-3	-	-	-	-	V-PL27-CS-R	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(2.7mm CS 1/4")	OPEN

ML-4	-	-	-	-	V-PL60CS-12	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(6.0mm, f2.8 CS mount)	OPEN
ML-5	-	-	-	-	V-PL100CS-12	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(10.0mm, f2.8 CS mount)	OPEN
ML-6	-	-	-	-	V-PL150CS-12	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(15.0mm, f11.0 CS mount)	OPEN
ML-7	-	-	-	-	V-PL300CS-12	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(30.0mm, f11.0 CS mount)	OPEN
ML-8	-	-	-	-	V-PL450CS-22	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(45.0mm, f8.0 CS mount)	OPEN
ML-9	-	-	-	-	V-PL700CS-22	広角長焦点距離 ピンホールレンズ(70.0mm, f12.0 CS mount)	OPEN
ML-10	-	-	-	-	V-PL28CS-1	高解像度 低光量 ピンホールレンズ(2.8mm F1.0)	OPEN
ML-11	-	-	-	-	V-PL35C	高解像度 低光量 ピンホールレンズ(3.5mm, f1.4)	OPEN
ML-12	-	-	-	-	V-PL45CS-1	高解像度 低光量 ピンホールレンズ(4.5mm, f1.8)	OPEN
ML-13	-	-	-	-	V-PL60CS	高解像度 低光量 ピンホールレンズ(6.0mm, f1.8)	OPEN
ML-14	-	-	-	-	V-PLHD VIS-IR-2.5	高解像度 赤外線補正 ピンホールレンズ(2.5mm F4.0 HD M12)	OPEN
ML-15	-	-	-	-	V-PLHD VIS-IR-2.5mm F4.0 147mm L	高解像度 赤外線補正 ピンホールレンズ(2.5mm F4.0 HD CS / M12)	OPEN
ML-16	-	-	-	-	V-PLHD VIS-IR A	高解像度 赤外線補正 ピンホールレンズ(6.5mmf4 CS HD)	OPEN
ML-17	-	-	-	-	V-PLHD VIS-IR B	高解像度 赤外線補正 ピンホールレンズ(6.5mmf4 CS HD)	OPEN
ML-18	-	-	-	-	V-PLHD VIS-IR C	高解像度 赤外線補正 ピンホールレンズ(6.5mmf4 HD M12)	OPEN
ML-19	-	-	-	-	V-ZPL-05-01	ハイテクズームピンホールレンズ(2.5-10.0mm 4")	OPEN
ML-20	-	-	-	-	V-ZPL-05-02	ハイテクズームピンホールレンズ(2.5-10.0mm 4" CS Mount)	OPEN
ML-21	-	-	-	-	V-ZPL-05-12	ハイテクズームピンホールレンズ(2.5mm-10.0mm M12)	OPEN
ML-22	-	-	-	-	V-ZPL-06	ズームピンホールレンズ(4-20mm, f2.5, 4")	OPEN
ML-23	-	-	-	-	V-ZPL-06MZ	ズームピンホールレンズ(4-20mm, f2.5, 4")motorized	OPEN
ML-24	-	-	-	-	V-ZPL-12	ズームピンホールレンズ(4-20mm, f2.5, 12")	OPEN
ML-25	-	-	-	-	V-ZPL-12MZ	ズームピンホールレンズ(4-20mm, f2.5, 12")motorized	OPEN
ML-26	-	-	-	-	V-ZPL-1050	ズームピンホールレンズ(10-50mm, f2.5, 6")	OPEN
ML-27	-	-	-	-	V-ZPL-1050MZ	ズームピンホールレンズ(10-50mm, f2.5, 6")motorized	OPEN
ML-28	-	-	-	-	V-ZPL-214	ズームピンホールレンズ(2.8-14mm f2.5)	OPEN
ML-29	-	-	-	-	V-ZPL-214MZ	ズームピンホールレンズ(2.8-14mm f2.5)motorized	OPEN
ML-30	-	-	-	-	V-ZPL-318	ズームピンホールレンズ(3.6-18mm f2.5 4 Inch)	OPEN
ML-31	-	-	-	-	V-ZPL-318MZ	ズームピンホールレンズ(3.6-18mm 1.2/f 4 Inch)motorized	OPEN
ML-32	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-IR-A	高温ピンホールレンズ220mm(8.0mm F2.0 , 8um~14um赤外線)	OPEN
ML-33	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-IR-A450	高温ピンホールレンズ450mm(8.0mm F2.0 , 8um~14um赤外線)	OPEN
ML-34	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-IR-B	高温ピンホールレンズ220mm(8.0mm F2.0 , 8um~14um赤外線)	OPEN
ML-35	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-IR-B450	高温ピンホールレンズ450mm(8.0mm F2.0 , 8um~14um赤外線)	OPEN
ML-36	-	-	-	○	V-ZPL-HITEMP-A	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CSマウント)	OPEN
ML-37	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-B	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CSマウント)	OPEN
ML-38	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-A-323	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CSマウントOL)	OPEN
ML-39	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-B-323	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CSマウントOL)	OPEN
ML-40	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-A-450	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CS-mt 450mm OL)	OPEN
ML-41	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-B-450	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CS-mt 450mm OL)	OPEN
ML-42	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-A-561	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CS-mt 561mm OL)	OPEN
ML-43	-	-	-	-	V-ZPL-HITEMP-B-561	高温過酷環境用ズームピンホールレンズ(3.6-18.0mm CS-mt 561mm OL)	OPEN
ML-44	-	-	-	-	V-PL-HITEMP EXT-A	120mm 高温用レンズエクステンダー(黒)	OPEN
ML-45	-	-	-	-	V-PL-HITEMP EXT-B	120mm 高温用レンズエクステンダー(シルバー)	OPEN
ML-46	-	-	-	-	V-PL-HITEMP SLR ADAPTOR-1	高温対応CSマウント-SLRカメラレンズアダプタ	OPEN
ML-47	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-448 X 120	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm F3.5 CS-Mt 448mm OL 120° PH)	OPEN

ML-48	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-450 X 135	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm F3.5 CS-Mt 450mm OL 135°< PH Lens)	OPEN
ML-49	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-452	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm F3.5 HiTemp CS-Mt 452mm OL PH Lens)	OPEN
ML-50	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-463 X 90	高温過酷環境用ピンホールレンズ(7.5mm F4.5 CS-Mt 463mm OL 90°< PH Lens)	OPEN
ML-51	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-600	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm f3.5 CS-Mt 600mm OL PH Lens)	OPEN
ML-52	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-612 X 90	高温過酷環境用ピンホールレンズ(8.0mm f8 CS-Mt 612mm OL 90° < PH Lens)	OPEN
ML-53	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-743 X 120	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm F3.5 CS-Mt 743mm OL 120°< PH)	OPEN
ML-54	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-600 X 120	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm f3.5 CS-Mt 600mm OL 120°< PH)	OPEN
ML-55	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-600 X 135	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm f3.5 CS-Mt 600mm OL 135°< PH)	OPEN
ML-56	-	-	-	-	V-PL-HITEMP-820	高温過酷環境用ピンホールレンズ(3.3mm F3.5CS-Mt 820mm OL PH)	OPEN

SKAARHOJ URL : <https://skaarhoj.jp/>

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格 (税別)	
S-1	-	-	○	-	PTZ-EXTREME-V2B	PTZカメラコントローラ	OPEN
S-2	-	○	○	-	PTZ-PRO-V2B	中型PTZカメラコントローラ	OPEN
S-3	-	-	○	-	PTZ-VIEW-V1B	カラースクリーン付PTZコントローラ	OPEN
S-4	-	-	○	-	PTZ-FLY-V1B	コンパクトPTZカメラコントローラ	OPEN
S-5	-	-	○	-	FR-SHOT-PRO-V1B	カスタマイズ可能プリセット&マクロコントローラ	OPEN
S-6	-	-	○	-	MASTER-KEY-ONE-V2B	ライブスイッチングコントローラ	OPEN
S-7	-	-	○	-	AIR-FLY-PRO-V3B	PTZセクション付ライブスイッチングコントローラ	OPEN
S-8	-	-	○	-	AIR-FLY-4ATEM-V1B	ATEM用ライブスイッチングコントローラ	OPEN
S-9	-	-	○	-	MK48-V1B-BK	多機能ライブスイッチ&コントロールパネル(黒)	OPEN
S-10	-	-	○	-	T-BLOCK-L-V1B-BK	ライブスイッチング用モジュラートランジションコントローラ(左/黒)	OPEN
S-11	-	-	○	-	T-BLOCK-R-V1B-BK	ライブスイッチング用モジュラートランジションコントローラ(右/黒)	OPEN
S-12	-	-	○	-	RACK-FUSION-V1B	PTZコントロール統合型ライブプロダクションコントローラ	OPEN
S-13	-	-	○	-	COLOR-FLY-V3B	コンパクトフェーダー式マルチカメラ&オーディオコントローラ	OPEN
S-14	-	-	○	-	RCP-PRO-V2B-BK	カメラリモートコントロールパネル	OPEN
S-15	-	-	○	-	RACK-PRO-2-V1B	コントロール用ラックマウント・パネル	OPEN
S-16	-	-	○	-	RACK-FLY-UNO-V1B	コントロール用ラックマウントボタンパネル	OPEN
S-17	-	○	○	-	QUICK-BAR-V1B	6ボタン搭載コンパクトコントローラ	OPEN
S-18	-	○	○	-	WAVE-BOARD-V2B	IPベース・オーディオコントロールパネル	OPEN
S-19	-	-	○	-	W-BOARD-MINI-V1B	ミニIPベースオーディオコントロールパネル	OPEN
S-20	-	-	○	-	TIME-SPIN-V1B	Time spin-インスタント・リプレイ・コントローラ	OPEN
S-21	-	-	○	-	BLUEPILL-V1	Blue Pill Server-多目的コントロールエンジン	OPEN
S-22	-	-	○	-	ETH-TALLY-LINK-V2-X2	タリーボックス+タリーライト2個セット	OPEN
S-23	-	-	○	-	ETH-TALLY-LINK-V2-X3	タリーボックス+タリーライト3個セット	OPEN
S-24	-	-	○	-	ETH-TALLY-LINK-V2-X4	タリーボックス+タリーライト4個セット	OPEN
S-25	-	-	○	-	ETH-TALLY-LINK-V2-X5	タリーボックス+タリーライト5個セット	OPEN
S-26	-	-	○	-	ETH-TALLY-LINK-V2-X6	タリーボックス+タリーライト6個セット	OPEN
S-27	-	-	○	-	ETH-GPI-LINK-V2	ネットワークGPIOブリッジ&分配インターフェイス	OPEN
S-28	-	-	○	-	ETH-GPI-LINK-DUAL-V2	ネットワークGPIOブリッジ&分配インターフェイス(2分配)	OPEN
S-29	-	○	○	-	TCP-LINK-4ATEM-V2	ATEMスイッチャー用TCPコントロールブリッジ	OPEN
S-30	-	-	○	-	ETH-SDI-LINK-V2	イーサネット-SDIエンベデッドコントロール ブリッジ	OPEN
S-31	New	-	○	-	SMART-TALLY-V1	スマート・タリーライト	OPEN

S-32	New	-	○	-	SMART-TALLY-V1-X4	スマート・タリーライト 4個セット	OPEN
S-33	New	-	○	-	SMART-TALLY-V1-X8	スマート・タリーライト 8個セット	OPEN
S-34	New	-	○	-	SMART-TALLY-V1-X10	スマート・タリーライト 10個セット	OPEN

Fortinge <https://fortinge.jp/>

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格(税別)
F-1	-	-	-	ERA IP 17-HB	【ERA IP】17" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,200,000
F-2	-	-	-	ERA IP 19-HB	【ERA IP】19" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,250,000
F-3	-	-	-	ERA IP 21-HB	【ERA IP】21" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,300,000
F-4	-	-	-	ERA IP 24-HB	【ERA IP】24" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,380,000
F-5	-	-	-	ERA LITE 17-HB	【ERA LITE】17" 高輝度スタジオテレプロンプター	520,000
F-6	-	-	-	ERA LITE 17-HB-SDI	【ERA LITE】17" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	600,000
F-7	-	-	-	ERA LITE 19-HB	【ERA LITE】19" 高輝度スタジオテレプロンプター	590,000
F-8	-	○	-	ERA LITE 19-HB-SDI	【ERA LITE】19" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	660,000
F-9	-	-	-	ERA LITE 21-HB	【ERA LITE】21" 高輝度スタジオテレプロンプター	680,000
F-10	-	-	-	ERA LITE 21-HB-SDI	【ERA LITE】21" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	700,000
F-11	-	-	-	ERA LITE 24-HB	【ERA LITE】24" 高輝度スタジオテレプロンプター	700,000
F-12	-	-	-	ERA LITE 24-HB-SDI	【ERA LITE】24" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	780,000
F-13	-	-	-	ROBO 19-HB	【ROBO】PTZカメラ用19" 高輝度スタジオテレプロンプター	630,000
F-14	-	○	-	ROBO 19-HB-SDI	【ROBO】PTZカメラ用19" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	680,000
F-15	-	-	-	ROBO 21-HB	【ROBO】PTZカメラ用21" 高輝度スタジオテレプロンプター	680,000
F-16	-	-	-	ROBO 21-HB-SDI	【ROBO】PTZカメラ用21" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	730,000
F-17	-	-	-	ROBO 24-HB	【ROBO】PTZカメラ用24" 高輝度スタジオテレプロンプター	720,000
F-18	-	-	-	ROBO 24-HB-SDI	【ROBO】PTZカメラ用24" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	770,000
F-19	-	-	-	ROBO IP 19-HB	【ROBO IP】PTZカメラ用19" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,020,000
F-20	-	-	-	ROBO IP 21-HB	【ROBO IP】PTZカメラ用21" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,100,000
F-21	-	-	-	ROBO IP 24-HB	【ROBO IP】PTZカメラ用24" 高輝度スタジオテレプロンプター(IP付)	1,150,000
F-22	-	-	○	PROX 15-HB	【PROX】15" 高輝度スタジオテレプロンプター	350,000
F-23	-	-	-	PROX 15-HB-SDI	【PROX】15" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	420,000
F-24	-	-	-	PROXJ 15-HB	【PROXJ】15" 高輝度クレーンテレプロンプター	370,000
F-25	-	-	-	PROXJ 15-HB-SDI	【PROXJ】15" 高輝度クレーンテレプロンプター(SDI付)	430,000
F-26	-	-	○	PROX 17-HB	【PROX】17" 高輝度スタジオテレプロンプター	390,000
F-27	-	-	-	PROX 17-HB-SDI	【PROX】17" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	450,000
F-28	-	-	○	PROX 19-HB	【PROX】19" 高輝度スタジオテレプロンプター	460,000
F-29	-	-	-	PROX 19-HB-SDI	【PROX】19" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	520,000
F-30	-	-	○	PROX 21-HB	【PROX】21" 高輝度スタジオテレプロンプター	520,000
F-31	-	-	-	PROX21-HB-SDI	【PROX】21" 高輝度スタジオテレプロンプター(SDI付)	580,000
F-32	-	-	○	PROC 19-D-HB	【PROC】19" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	702,000
F-33	-	-	○	PROC 17-D-HB	【PROC】17" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	666,000
F-34	-	-	○	PROC 15-D-HB	【PROC】15" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	630,000
F-35	-	○	○	PROC 19-HB	【PROC】19" 高輝度ステージテレプロンプター	390,000
F-36	-	-	○	PROC 17-HB	【PROC】17" 高輝度ステージテレプロンプター	370,000
F-37	-	-	○	PROC 15-HB	【PROC】15" 高輝度ステージテレプロンプター	350,000

F-38	-	-	-	-	PROMC 15-HB	【PROMC】15" 高輝度モバイルステージテレプロンプター	380,000
F-39	-	-	○	-	PROM 19-D-HB	【PROM】19" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	810,000
F-40	-	-	○	-	PROM 17-D-HB	【PROM】17" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	720,000
F-41	-	-	○	-	PROM 15-D-HB	【PROM】15" 高輝度デュアルステージテレプロンプター	666,000
F-42	-	-	○	-	PROM 19-HB	【PROM】19" 高輝度ステージテレプロンプター	450,000
F-43	-	-	○	-	PROM 17-HB	【PROM】17" 高輝度ステージテレプロンプター	400,000
F-44	-	-	○	-	PROM 15-HB	【PROM】15" 高輝度ステージテレプロンプター	370,000
F-45	-	-	-	○	NOA III	13" 対応タブレット型テレプロンプター(ミニBT1付)	48,000
F-46	-	-	-	-	NOA III + BT1	13" 対応タブレット型テレプロンプター(BT1付)	62,000
F-47	-	-	-	-	MIA-X	携帯電話・PC用モバイルテレプロンプター	18,000
F-48	-	-	-	-	MIA-XL	デジタル一眼レフ・携帯電話用モバイルテレプロンプター	26,000
F-49	-	-	-	-	PRO173	17" 放送用モニター	260,000
F-50	-	-	-	-	PRO173-UHD	17" UHD放送用モニター	240,000
F-51	-	-	-	-	PROT156	15" タッチモニター(PC内蔵)	330,000
F-52	-	-	-	-	TOUCH156	15" タッチモニター	240,000
F-53	-	-	-	-	PRO210-N	21" NDIモニター	320,000
F-54	-	-	-	-	PRO215	22" ブロードキャストモニター	310,000
F-55	-	-	-	-	PRO215-Q	22" クアッド・ブロードキャストモニター	460,000
F-56	-	-	-	○	FORPROMPT STUDIO-DL	テレプロンプター用ソフトウェア(ダウンロード版)	160,000
F-57	-	○	-	-	FORPROMPT STUDIO-DGL	テレプロンプター用ソフトウェア(ドングル版)	170,000
F-58	-	○	-	○	RF KIT	ワイヤレスハンドコントローラキット	170,000
F-59	-	-	-	-	PROCLOCK	テレプロンプター用6桁タイマー(赤色)	120,000
F-60	-	-	-	-	PROCLOCK II	テレプロンプター用8桁タイマー(赤、緑色)	150,000
F-61	-	-	-	-	T-LIGHT	スタジオ用外部タリーライト	35,000
F-62	-	-	-	-	TM200	19.5" タブレットモニター(タイマー無)	250,000
F-63	-	-	-	-	TM173	17.3" タブレットモニター(タイマー無)	220,000

Science Image

URL : <https://science-image.jp/>

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格(税別)	
SI-1	-	○	-	-	NDI HD mini	マルチNDIコーデック3G-SDI/HDMI 4K30	150,000
SI-2	-	-	-	-	NDI Studio 4K-SH	マルチNDIコーデック12G-SDI/HDMI 4K60	270,000
SI-3	-	-	-	-	STUDIO 2	マルチNDIコーデック12G-SDI/HDMI 4K60(マウスホイール操作可能)	280,000
SI-4	-	-	-	-	FLOW2	アップダウンクロスコンバータ 12G-SDI/HDMI 4K60	260,000
SI-5	-	○	-	-	Vela Rack SDI	マルチビデオレコーダー 12G-SDI/UHD	320,000
SI-6	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH1	STUDIO2 ラックマウント 1チャンネル	480,000
SI-7	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH2	STUDIO2 ラックマウント 2チャンネル	730,000
SI-8	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH3	STUDIO2 ラックマウント 3チャンネル	1,000,000
SI-9	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH4	STUDIO2 ラックマウント 4チャンネル	1,250,000
SI-10	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH5	STUDIO2 ラックマウント 5チャンネル	1,500,000
SI-11	-	-	-	-	STUDIO EDGE CH6	STUDIO2 ラックマウント 6チャンネル	1,750,000
SI-12	-	-	-	-	FLOW EDGE CH1	FLOW2 ラックマウント 1チャンネル	400,000
SI-13	-	-	-	-	FLOW EDGE CH2	FLOW2 ラックマウント 2チャンネル	650,000
SI-14	-	-	-	-	FLOW EDGE CH3	FLOW2 ラックマウント 3チャンネル	900,000

SI-15	-	-	-	-	FLOW EDGE CH4	FLOW2 ラックマウント 4チャンネル	1,120,000
SI-16	-	-	-	-	FLOW EDGE CH5	FLOW2 ラックマウント 5チャンネル	1,350,000
SI-17	-	-	-	-	FLOW EDGE CH6	FLOW2 ラックマウント 6チャンネル	1,580,000
SI-18	-	-	-	-	Studio Shelf	STUDIO シェルフ	115,000
SI-19	-	-	-	-	Vela Shelf	VELA RACK シェルフ	115,000
SI-20	-	-	-	-	Optical Module T1	12G-SDI/HDMI 4K60光トランシーバーモジュール	55,000
SI-21	-	-	-	-	Bracket S1	プラケット	8,000
SI-22	-	○	-	-	C1	SSDエンクロージャー C1	13,500
SI-23	-	-	-	-	C2	SSDエンクロージャー C2	12,500

QDCAM

URL : <https://qdcam.jp/>

No	デモ機	RoHS 対応	在庫	型番/商品名	商品説明	標準価格(税別)	
QD-1	-	○	-	-	ME-BXC-CM100	QDCAMカメラ	750,000
QD-2	-	○	-	-	ME-BXC-RC100	QDCAMコントローラー	OPEN
QD-3	2026年春	-	-	-	ME-QDVS-1500	ハイスピードビデオレコーダー 1U	OPEN
QD-4	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CU100	QDCAM伝送装置カムサイト・ユニットLEMO	OPEN
QD-5	受注生産	-	-	-	ME-BXC-BU100	QDCAM伝送装置ベース・ユニットLEMO	OPEN
QD-6	-	-	-	-	ME-BXC-CU100T	QDCAM伝送装置カムサイト・ユニット多治見	OPEN
QD-7	-	-	-	-	ME-BXC-BU100T	QDCAM伝送装置ベース・ユニット多治見	OPEN
QD-8	-	-	-	-	ME-BXC-CU100SC	QDCAM伝送装置カムサイト・ユニットSC	OPEN
QD-9	-	-	-	-	ME-BXC-BU100SC	QDCAM伝送装置ベース・ユニットSC	OPEN
QD-10	受注生産	○	-	-	ME-BXC-CC3M	コミュニケーションケーブル3m長	OPEN
QD-11	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC5M	コミュニケーションケーブル5m長	OPEN
QD-12	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC10M	コミュニケーションケーブル10m長	OPEN
QD-13	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC20M	コミュニケーションケーブル20m長	OPEN
QD-14	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC30M	コミュニケーションケーブル30m長	OPEN
QD-15	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC50M	コミュニケーションケーブル50m長	OPEN
QD-16	受注生産	-	-	-	ME-BXC-CC60M	コミュニケーションケーブル60m長	OPEN
QD-17	-	-	-	-	ME-BXC-SCA	カメラ↔LANコンバーター通信接続ケーブル	OPEN
QD-18	-	-	-	-	ME-BXC-SCB	ROP↔LANコンバーター通信接続ケーブル	OPEN

※価格欄の網掛け部分は、価格改定になった製品です。

※次回更新まで有効とします。(20251223)